



## Perceuse-visseuse sans fil T

Art.-Nr.: 576448

GTIN / code EAN: 4014549360149

### Description

Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ai

L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil

Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites

Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte

Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

La visseuse dans le Systainer<sup>3</sup> s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les S précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile

powered by nexmart GmbH & Co. KG

toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et don endurance. Et pour plus de sérénité au quotidien, les prestations Festool Service offrent une couverture complète pour la visseuse sans fil et la bat ou à forme en C unique.

mandrin WH-CE CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP, er

## Points forts du produit

- Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique
- Idéal en combinaison avec la batterie Li-HighPower : avec un poids n'atteignant pas même 600 g, elle est 20 % plus légère et 50 % plus compacte
- L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
- La visseuse dans le Systainer<sup>3</sup> s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule botté, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Intégrée aux Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
- Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
- Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

## Livraison standard

- Systainer SYS3 M 187
- clip pour ceinture
- embout PZ 2
- mandrin WH-CE CENTROTEC
- mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp

## Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Couple max. bois/acier	35/50 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62 841
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5 dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vis: Série de normes EN	62 841
Vis: Incertitude (bruit) K	5 dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
Poids du produit sans accessoires	1 kg
Poids de transport incluant les accessoires	3,6 kg
Type d'alimentation	Batterie
Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,7 m/s <sup>2</sup>

## Domaines d'utilisation

- Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents
- Montage de ferrures, parois arrière, baguettes
- Montage de meubles et mobilier de cuisine
- Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
- Réalisation de structures en bois

## Détails logistiques

Poids	3,574 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672110
Groupe de remise	101001
Pays d'origine	République tchèque

## Accessoires



**Embout PZ 1-50 CENTRO/2**  
205069



**Embout PZ 2-50 CENTRO/2**  
205070



**Embout PZ 3-50 CENTRO/2**  
205072



**Embout PH 1-50 CENTRO/2**  
205073



**Embout PH 2-50 CENTRO/2**  
205074



**Embout PH 3-50 CENTRO/2**  
205075



**Embout TX 10-50 CENTRO/2**  
205076



**Embout TX 15-50 CENTRO/2**  
205079



**Embout TX 20-50 CENTRO/2**  
205080



**Embout TX 25-50 CENTRO/2**  
205081



**Embout TX 30-50 CENTRO/2**  
205082



**Embout TX 40-50 CENTRO/2**  
205083



**Assortiment d'embouts CENTRO Bit-Set 1**  
205087



**Porte-embout à changement rapide BHS 60 CE**  
205097



**Embout PZ 1-100 CE/2**  
500841



**Embout PZ 2-100 CE/2**  
500842



**Embout PZ 3-100 CE/2**  
500843



**Embout PH 1-100 CE/2**

 500844**Embout PH 2-100 CE/2** 500845**Embout PH 3-100 CE/2** 500846**Embout TX 15-100 CE/2** 500847**Embout TX 20-100 CE/2** 500848**Embout TX 25-100 CE/2** 500849**Embout TX 30-100 CE/2** 500850**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D3-8 K CE/W**

577395

**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D3-10 CE/W**

577396

**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D4-10 CE/S**

577397

**Coffret d'embouts BKS SYS3 100mm CE**

577399

**Coffret d'embouts BKS SYS3 50mm CE**

577400

**Coffret d'embouts BKS SYS3 25mm**

577401

**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D3-10 HSS CE**

577402

**Foret pour métaux D3 HSS CE/3**

577403

**Foret pour métaux D4 HSS CE/3**

577404

**Foret pour métaux D5 HSS CE/3**



















577405

**Foret pour métaux D6 HSS CE/3**



















577406


















**Foret pour métaux D8 HSS CE/3**

577407

	<b>Foret pour métaux D10 HSS CE/3</b> 577408
	<b>Porte-embouts magnétique BV 150 CE</b> 492540
	<b>Adaptateur 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC</b> 495131
	<b>Adaptateur 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC</b> 495133
	<b>Adaptateurs pour perceuses BA-CE CENTROTEC</b> 496450
	<b>Foret hélicoïdal HSS D3-10 CE/10</b> 495128
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 3/33 CE/M-Set</b> 493421
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 3,5/39 CE/M-Set</b> 493422
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 4/43 CE/M-Set</b> 493423
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 4,5/47 CE/M-Set</b> 493424
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 5/52 CE/M-Set</b> 493425
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 5,5/57 CE/M-Set</b> 493426
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 6/57 CE/M-Set</b> 493427
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 6,5/63 CE/M-Set</b> 493428
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 8,0/75 CE/M-Set</b> 495308
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 10,0/75 CE/M-Set</b> 495309
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 3/33 M/10</b> 493437
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 3,5/39 M/10</b> 493438

---

	<b>Foret hélicoïdal HSS D 4/43 M/10</b> 493439
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 4,5/47 M/10</b> 493440
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 5/52 M/10</b> 493441
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 5,5/57 M/10</b> 493442
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 6/57 M/10</b> 493443
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 6,5/63 M/10</b> 493444
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 8,0/75 M/5</b> 495310
	<b>Foret hélicoïdal HSS D 10,0/75 M/5</b> 495311
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 3 CE/W</b> 492512
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 4 CE/W</b> 492513
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 5 CE/W</b> 492514
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 6 CE/W</b> 492515
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 7 CE/W</b> 492516
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 8 CE/W</b> 492517
	<b>Foret à bois hélicoïdal D 10 CE/W</b> 492518
	<b>Foret de centrage ZB HS D 5 EURO CE</b> 492525
	<b>Foret de rechange EB-BSTA D 3,5/5</b> 494445
	<b>Foret de rechange EB-BSTA D 4,5/5</b> 494446

	<b>Alésoir conique BSTA HS D 4,5 CE</b> 492524
	<b>Alésoir conique BSTA HS D 3,5 CE</b> 492523
	<b>Foret avec butée de perçage BTA HW D 5 CE</b> 492522
	<b>Foret de rechange EB-BSTA D 5/5</b> 496452
	<b>Alésoir conique BSTA HS D 5 CE</b> 496451
	<b>Foret conique QLS D 2-8 CE</b> 492520
	<b>Foret conique QLS D 5-15 CE</b> 492521
	<b>Dispositif de fixation crochet HD D 18 CE</b> 492526
	<b>Alésoir conique BSTA HS D 4 L60 CE</b> 202392
	<b>Foret de rechange EB-BSTA D4/2</b> 202393
	<b>Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-MX BHS 60</b> 205822
	<b>Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-TX BHS 60</b> 205823
	<b>Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-PZ BHS 60</b> 205824
	<b>Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-MX BH 60</b> 205825
	<b>Kit de forets Forstner FB D 15-35 CE-Set</b> 205749
	<b>Kit de pièces détachées FB-CE/ET-Set</b> 205750
	<b>Forets Forstner FB D 15 CE</b> 205752
	<b>Forets Forstner FB D 20 CE</b> 205753



	<b>Forets Forstner FB D 25 CE</b> 205754
	<b>Forets Forstner FB D 30 CE</b> 205755
	<b>Forets Forstner FB D 35 CE</b> 205756
	<b>Foret de rechange HW D 5 F.BTA</b> 491794
	<b>Foret de rechange HS D 5</b> 493572
	<b>TwinBOX BB-MIX</b> 496936
	<b>Kit de pièces détachées ZOBO FB-CE/Er-Zobo</b> 497268
	<b>Systainer de clés à cliquets 1/4"-CE RA-Set 36</b> 497881
	<b>Coffret de forets hélicoïdaux HSS D 1-10 Sort/19</b> 498981
	<b>Set de montage SYS3 M 89 ORG CE-SORT</b> 576804
	<b>Coffret d'embouts TX 10-50/BH-SORT/31x</b> 769137
	<b>Coffret d'embouts BIT/BH-SORT/31x</b> 769138
	<b>Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI</b> 205034
	<b>Chargeur rapide TCL 6</b> 201135
	<b>Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-K-FFP</b> 769067
	<b>Mandrin WH-CE CENTROTEC</b> 492135
	<b>Butée de profondeur DD-DC</b> 493539
	<b>Porte-embouts magnétique BH 60 CE-Imp</b> 498974



**Renvoi d'angle AN-UNI**  
205222



**Mandrin excentrique EX-UNI**  
205223



**Chargeur rapide SCA 16**  
576953



**Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-MMFP**  
577072



**Chargeur rapide TCL 6 DUO**  
577017



**Batterie BP 18 Li 5,0 ASI**  
577660



**Batterie BP 18 Li 3,0 C**  
577658



**Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI**  
577323