Défonceuse OF 1400 EBQ-P

Art.-Nr.: 576207
GTIN / code EAN: 4014549358597

Description

Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps

Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet

Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage

Frein rapide et électronique MMC

Changement bague de copiage sans outil

Aspiration efficace, jusqu'à 99 %, avec le dispositif d'évacuation de copeaux et le capot d'aspiration

L'outil multi-fonction maniable : la défonceuse OF 1400 ne pèse que 4,5 kg – l'une des plus légères dans sa catégorie. Une course de fraisage de 70
fraisage. En outre, elle dispose d'un vaste équipement qui permet de maîtriser quasiment toutes les tâches de fraisage.

pince de serrage Ø 8 mm, pince de serrage Ø 12 mm, butée latérale avec réglage fin, bague de copiage Ø 30 mm, capot supérieur d'aspiration, disp
M 337

powered by nexmart GmbH & Co. KG

Points forts du produit

- Aspiration efficace, jusqu'à 99 %, avec le dispositif d'évacuation de copeaux et le capot d'aspiration
- Changement bague de copiage sans outil
- Changement simple et rapide de la fraise avec bouton à bascule et cliquet
- Colonnes de guidage fixées des deux côtés en même temps
- Frein rapide et électronique MMC
- Réglage simple, au 1/10ème de millimètre, de la profondeur de fraisage

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 337
- bague de copiage Ø 30 mm
- butée latérale avec réglage fin
- capot supérieur d'aspiration
- clé à fourche OC 24
- câble secteur plug it (4 m)
- dispositif d'évacuation de copeaux
- pince de serrage Ø 12 mm
- pince de serrage Ø 8 mm

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1 400 W
Régime à vide	10 000 - 22 500 min^{-1}
Ø pince de serrage	6 - 12,7 mm
Réglage rapide prof.de fraisage	70 mm
Réglage fin de profondeur	8 mm
Ouverture de table	63 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Longueur de câble	4 m
Fraiseuses: Incertitude (vibration) K	2 m/s^2
Fraiseuses: Incertitude (bruit) K	3 dB
Fraiseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	3,5 m/s^2
Fraiseuses: Série de normes EN	60745-2-17
Fraiseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	95 dB(A)
Fraiseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	106 dB(A)
Poids du produit sans accessoires	4,6 kg
Poids de transport incluant les accessoires	9,2 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d‘utlisation

- Arrondir, chanfreiner, feuillurer et profiler des chants
- Fraisage de mat. minérales (Ø de fraise max. 45 mm)
- Fraisage des arrondis et des découpes avec le gabarit multi-fraisage
- Rainurage des parois arrière ou emboîtement des languettes avec le système de guidage
- Schallex, fraisage de calfeutrage ou de gorge pour joint avec le gabarit

Détails logistiques

Poids	9,159 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	33,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672985
Groupe de remise	106001
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

Boîte de fraises Box-OF HW S8 Mix
498979

Fraise à moulurer HW S8 D16,7/R2 KL
491009

Fraise à moulurer HW S8 D19,1/R3 KL
491010

Fraise à moulurer HW S8 D20,7/R4 KL
491011

Fraise à moulurer HW S8 D22,7/R5 KL
491012

Fraise à moulurer HW S8 D25,5/R6,35 KL
491013

Fraise à moulurer HW S8 D28,7/R8 KL
491014

Fraise à moulurer HW S8 D31,7/R9,5 KL
491015

Fraise à moulurer HW S8 D38,1/R12,7 KL
491016

Fraise à moulurer HW S8 D42,7/R15 KL
491017

Fraise à moulurer HW S12 D63/32/R25
491107

Fraise à moulurer HW R16/D64/26 S12
492710

Fraise à moulurer/chanfreiner HW S8 D23,1/R6/30°
491135

Fraise à chanfreiner HW S8 D25,7/25,7/15°
491132

Fraise à chanfreiner HW S8 D36/45°
491025

Fraise à chanfreiner HW S8 D38,5/23/30°
491133

Fraise à chanfreiner HW S12 D44/30/30°
491101

Fraise à chanfreiner HW S12 D55/20/45°

491102

Fraise à chanfreiner/affleurer HW S8 D24/0° +45°
491026

Fraise à gorge creuse HW S8 R4
490983

Fraise à gorge creuse HW S8 R6,35
490984

Fraise à gorge creuse HW S8 R8
490985

Fraise à gorge creuse HW S8 R9,7
490986

Fraise à gorge creuse HW S8 R12,7
490987

Fraise à gorge creuse HW S8 D25,5/R6,35 KL
491018

Fraise à gorge creuse HW S8 D31,7/R9,5 KL
491020

Fraise à gorge creuse HW S12 D30/20/R15
491104

Fraise à gorge creuse HW S12 D40/25/R20
491105

Fraise à rainurer HW S8 D3/6
490952

Fraise à rainurer HS S8 D 3/8
490941

Fraise à rainurer HW S8 D4/10
490953

Fraise à rainurer HS S8 D 5/12
490943

Fraise à rainurer HW S8 D5/12
490954

Fraise à rainurer HW S8 D6/14
490955

Fraise à rainurer HS S8 D 4/15
490942

Fraise à rainurer HW S8 D7/17
490956

Fraise à rainurer HW S8 D8/20
490957

Fraise à rainurer HW S8 D10/20
490959

Fraise à rainurer HW S8 D11/20
490961

Fraise à rainurer HW S8 D12/20
490962

Fraise à rainurer HW S8 D13/20
490963

Fraise à rainurer HW S8 D14/20
490964

Fraise à rainurer HW S8 D15/20
490965

Fraise à rainurer HW S8 D16/20
490966

Fraise à rainurer HW S8 D16/30
490967

Fraise à rainurer HW S8 D18/20
490968

Fraise à rainurer HW S8 D19/20
490970

Fraise à rainurer HW S8 D20/20
490971

Fraise à rainurer HW S8 D22/20
490973

Fraise à rainurer HW S8 D24/20
490974

Fraise à rainurer HW S8 D25/20
490975

Fraise à rainurer HW S8 D30/20
490976

Fraise à rainurer HW S8 D9/23
490958

Fraise à rainurer HW S8 D10/25
490960

Fraise à rainurer HW S8 D8/30
491647

Fraise à rainurer HW S8 D10/30
491648

Fraise à rainurer HW S8 D12/30
491649

Fraise à rainurer HW S8 D18/30
490969

Fraise à rainurer HW S8 D20/30
490972

Fraise à rainurer HW S12 D10/35
491086

Fraise à rainurer HW S12 D12/40
491087

Fraise à rainurer HW S12 D14/40
491088

Fraise à rainurer HW S12 D16/45
491090

Fraise à rainurer HW S12 D18/45
491092

Fraise à rainurer HW S12 D20/45
491093

Fraise à rainurer HW S12 D22/45
491094

Fraise à rainurer HW S12 D24/45
491095

Fraise à rainurer HW S12 D14/50
491089

Fraise à rainurer HW S12 D16/60
491091

Fraises à rainurer hélicoïdale HW Spi S8 D4/10
490977

Fraises à rainurer hélicoïdale HW Spi S8 D6/21
490978

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D6/21
490944

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D8/19
490945

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D12/20
490947

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D14/20
490948

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D16/20
490949

Fraises à rainurer hélicoïdale HW Spi S8 D8/25
490979

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D18/25
490950

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D20/25
490951

Fraises à rainurer hélicoïdale HS Spi S8 D10/30
490946

Fraises à rainurer hélicoïdale HW Spi S8 D10/30
490980

Fraise à rainurer en T HW S8 D10,5/NL13
491035

Fraises à rainurer en V HS S8 D11/9,5/60°
490997

Fraises à rainurer en V HS S8 D14/7/90°
490998

Fraises à rainurer en V HW S8 D14/7/90°
490999

Fraises à rainurer en V HW S8 D18-90°/Alu
491444

Fraises à rainurer en V HW S8 D18-135°/Alu
491443

Fraise à rainurer/profiler HW S8 D46 x D12-NT
490645

Fraise à profiler HW S8 D42/13/R6+12
491137

Fraise à profiler HW R20.5/16/D32/57 S12
492711

Fraise à queue d'aronde HS S8 D13,8/13,5/15°
490991

Fraise à queue d'aronde HW S8 D14,3/13,5/15°
490990

Fraise à queue d'aronde HW S8 D13,8/13,5/15°
490992

Fraise à queue d'aronde HW S8 D16/13,5/15°
490993

Fraise à queue d'aronde HW S8 D14,3/16/10°
491164

Fraise à queue d'aronde HS S8 D20/17/15°
490995

Fraise à queue d'aronde HW S8 D20/17/15°
490996

Fraise à queue d'aronde HW S8 D20/26/10°
491165

Fraise à affleurer HW S8 D12,7/NL25
491027

Fraise à affleurer HW S8 D19/NL25
491028

Fraise à profiler HW D20,3/12,3/9,3 S12
492714

Affleureuse HW D68/14/R35 S12
492712

Fraise à graver HS S8 D11/60°
491002

Fraise à graver HW S8 D11/60°
491003

Fraise à surfacer HW D 52/R1ss S12
492701

Fraise pour plaques de plâtre HW S8 D12,5/45°
491000

Fraise pour plaques de plâtre HW S8 D32/90°
491001

Fraise quart de rond HW S8 D23/R6
491007

Fraise de dégrossissage/finition HW Spi D12/42 LD ss S12
492656

Fraise à languetter/profiler HW S8 D46 x D12-FD
490643

Fraise à goulotte HW S8 R5
490981

Fraise à goulotte HW S8 R6,4 KL
490982

Fraise à profiler HW D16,3/12,3/9,3 S12
492713

Fraise à abouter les onglets HW D 64/27 S12
492709

Fraise aluminium HS S8 D5/NL23
491036

Fraise pour poignée moulurée HW S8 D22/16/R2,5+6
491140

Fraise à moulurer demi-lune HW S8 D30/28
491139

Fraise pour poignée moulurée HW S8 R16/NL32
491033

Fraise double moulure HW S8 D31,7/R4/R4
491029

Fraise double moulure HW S8 D38,1/R6,35/R6,35
491030

Fraise à abouter HW S8 D34/NL32
491034

Fraises à feuillurer HW S8 D31,7/NL 12,7
491022

Fraise contre-profil pour languette HW S8 D43/21 A/KL
491130

Fraise de perçage HW S8 D8/19
491037

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW D14/30 S8
492715

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW D16/30 S8
492716

Fraise à feuillurer à plaquettes réversibles HW S8 D38/12
491085

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW S8 D8/20 WP Z1
491078

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW S8 D10/25 WP Z1
491079

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW S8 D12/30 WP Z1
491080

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW S12 D14/45 WM
491110

Fraise à affleurer à plaquettes réversibles HW S8 D19/20WM Z2
491082

Fraise à affleurer à plaquettes réversibles HW S12 D21/30WM
491120

Plaquettes de rechange HW-WP 20x4,1x1,1 (4x)
491386

Plaquettes de rechange HW-WP 25x5,5x1,1 (4x)
491387

Plaquettes de rechange HW-WP 30x5,5x1,1 (4x)
491388

Plaquettes réversibles HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)
491389

Plaquettes de rechange HW-WP 7,6x12x1,5 (4x)
491390

Plaquettes réversibles HW-WP 12x12x1,5 (4x)
491391

Plaquettes réversibles HW-WP 20x12x1,5 (4x)
491392

Plaquettes réversibles HW-WP 30x12x1,5 (4x)
491393

Fraise à rainurer avec plaquettes réversibles HW S12 D16/50 WP
497454

Foret de perçage HW S8 D5/30
491064

Foret pour chevilles HW D3/16
491065

Foret pour chevilles HW S8 D5/30 Z

Foret pour chevilles HW S8 D5/30 Z
491066

Foret pour chevilles HW S8 D6/30 Z
491067

Foret pour chevilles HW S8 D8/30 Z
491068

Foret pour chevilles HW S8 D10/30 Z
491069

Fraise pour ferrures HW S8 D15
491070

Fraise pour ferrures HW S8 D20
491072

Fraise pour ferrures HW S8 D25
491073

Fraise pour ferrures HW S8 D30
491075

Fraise pour ferrures HW S8 D35
491077

Roulement à billes de butée D18,5/15°
493057

Roulement à billes de butée D22/11°
493056

Roulement à billes de butée D16
493062

Roulement à billes de butée D12,7
491398

Roulement à billes de butée D9,5/12,7/16/19/22
491406

Roulement à billes de butée D9,53 (2x)
491382

Roulement à billes de butée D12,7 (2x)
491383

Roulement à billes de butée D16 (2x)
491384

Roulement à billes de butée D19 (2x)
491396

Roulement à billes de butée D19 (2x)

491385

Roulement à billes de butée D19
493055

Roulement à billes de butée D21-15,88 (2x)
491408

Rail de guidage FS 800/2
491499

Rail de guidage FS 1400/2
491498

Bague de copiage KR-D 40,0/OF 1400
492186

Bague de copiage KR-D 30,0/OF 1400
492185

Bague de copiage KR-D 27,0/OF 1400
492184

Bague de copiage KR-D 24,0/OF 1400
492183

Bague de copiage KR-D 24,0/OF 1400
492182

Bague de copiage KR-D 17,0/OF 1400
492181

Bague de copiage KR-D 13,8/OF 1400
492180

Bague de copiage KR-D 8,5/OF 1400
492179

Semelle LA-OF 1400
492574

Capot d'aspiration AH-OF 1400
492585

Butée de guidage FS-OF 1400
492601

Gabarit de fraisage MFS 400
492610

Gabarit de fraisage MFS 700
492611

Rallonge MFS-VP 200

492722

Rallonge MFS-VP 400
492723

Rallonge MFS-VP 1000
492725

Rallonge MFS-VP 2000
492726

Rallonge MFS-VP 700
492724

Dispositif d'évacuation de copeaux KSF-OF 1400
492732

Semelle LAS-OF 1400
493233

Bague de copiage KR-D 17,0/OF 1400
493315

Kit pour pistes perforées LR 32 Set
583290

Pince de serrage SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200
494459

Pince de serrage SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200
494460

Pince de serrage SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200
494461

Pince de serrage SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200
494462

Pince de serrage SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200
494463

Pince de serrage SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200
494465

Gabarit OF-FH 2200
495246

Kit pour le perçage de pistes perforées LR 32-SYS
584100

Butée latérale SA-OF 1400
492636

Câble plug it H05 RN-F-4
203914

Câble plug it H05 RN-F4/3
203935

Câble plug it H05 RN-F-5,5
203899

Câble plug it H05 RN-F-7,5
203920

Câble plug it H05 RN-F-10
203937

Guidage de fraise MFS-FS
495648

Rail de guidage FS 1400/2-LR 32
496939

Rail de guidage FS 2424/2-LR 32
491622

Rail de guidage FS 1080/2
491504

Rail de guidage FS 5000/2
491500

Rail de guidage FS 1900/2
491503

Rail de guidage FS 1900/2-KP
577044

Rail de guidage FS 2700/2
491937

Rail de guidage FS 2400/2
491502

Rail de guidage FS 3000/2
491501

Rail de guidage FS 1400/2-KP
577043

Kit pour le perçage de pistes perforées LR 32-SYS
576799

Rail de guidage FS 1400/2-KP-Set
577932