

Ponceuse à bras LHS 2 225 E

Art.-Nr.: 575990

GTIN / code EAN: 4014549353585



Description

Ponçage avec éclairage intégré : éclairage LED sur le pourtour de la machine pour mieux visualiser les aspérités

Travailler plus facilement : aspiration réglable pour la fonction autoportée, pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre poids

Adaptation individuelle : longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles

Aller plus haut avec moins de poids : poignée ergonomique en forme de T pour une portée plus élevée avec une machine raccourcie

Rangement : transport peu encombrant dans le Systainer SYS3 XXL

Aucune maintenance nécessaire et une grande longévité : le moteur EC est extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretien

Extension numérique : la connexion à la Festool WorkApp pour des fonctions supplémentaires telles que la commande individuelle de l'éclairage

La nouvelle génération de ponceuse à bras PLANEX révolutionne le ponçage de cloisons sèches, avec une lumière à LED et le mouvement excentrique intégrée qui permet de mieux visualiser les aspérités pendant le ponçage. Le mouvement de ponçage excentrique permet d'obtenir un excellent travail et la poignée en forme de T, garantissent un travail ergonomique au mur et au plafond ; de plus, le guidage est facile même en cas d'utilisa

rallonge VI-LHS 2 225, clin de travail SC-LHS 2 225, fixation velcro KV-715 (pack de 5), pack de 5 Granat P180, plateau de ponçage Ø 220 mm avec par

powered by nexmart GmbH & Co. KG

Points forts du produit

- Adaptation individuelle : longueur variable de travail, deux rallonges sont possibles
- Aller plus haut avec moins de poids : poignée ergonomique en forme de T pour une portée plus élevée avec une machine raccourcie
- Aucune maintenance nécessaire et une grande longévité : le moteur EC est extrêmement robuste, d'une grande longévité et sans entretien
- Extension numérique : la connexion à la Festool WorkApp pour des fonctions supplémentaires telles que la commande individuelle de l'éclairage
- Ponçage avec éclairage intégré : éclairage LED sur le pourtour de la machine pour mieux visualiser les aspérités
- Rangement : transport peu encombrant dans le Systainer SYS3 XXL
- Travailler plus facilement : aspiration réglable pour la fonction autoportée, pour soulager les bras et le dos ; la PLANEX maintient son propre

Livraison standard

- Systainer SYS3 XXL 337
- clip de tuyau SC-LHS 2 225
- câble secteur plug it (4 m)
- fixation velcro KV-215 (pack de 5)
- pack de 5 Granat P180
- plateau de ponçage Ø 220 mm avec pad d'interface
- rallonge VL-LHS 2 225

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Vitesse de rotation (excentrique)	5 000 - 8 500 min ⁻¹
Course de ponçage	4 mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	220 mm
Ø abrasif	225 mm
Longueur	1,2/1,65 m
Ø raccord d'aspiration	36/27 mm
Longueur de câble	4 m
Longueur de câble	4 m
Poids du produit sans accessoires	5 kg
Poids de transport incluant les accessoires	11,3 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d'utilisation

- Ponçage de plafonds et de murs
- Pour le ponçage d'enduits à base de plâtre, d'enduits de dispersion, d'enduits prêts à l'emploi

Détails logistiques

Poids	11,254 kg
Longueur	79,2 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	34 cm
Numéro de tarif douanier	84672959
Groupe de remise	108011
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

Saphir Abrasif STF D225/48 P24 SA/25
205650



Saphir Abrasif STF D225/48 P36 SA/25
205652



Granat Abrasif STF D225/48 P40 GR/25
205653



Granat Abrasif STF D225/48 P60 GR/25
205654



Granat Abrasif STF D225/128 P80 GR/25
205655



Granat Abrasif STF D225/128 P100 GR/25
205656



Granat Abrasif STF D225/128 P120 GR/25
205657



Granat Abrasif STF D225/128 P150 GR/25
205659



Granat Abrasif STF D225/128 P180 GR/25
205660



Granat Abrasif STF D225/128 P220 GR/25
205662



Granat Abrasif STF D225/128 P240 GR/25
205663



Granat Abrasif STF D225/128 P320 GR/25
205664



Granat Abrasif STF D225/128 P80 GR/5
205665



Granat Abrasif STF D225/128 P120 GR/5
205666



Granat Abrasif STF D225/128 P180 GR/5
205667



Granat Abrasif STF D225/128 P240 GR/5
205668



Granat Abrasif STF D225/128 P320 GR/5
205669



Granat Net Abrasif maillé STF D225 P80 GR NET/25



	203312
	Abrasif maillé STF D225 P100 GR NET/25 203313
	Abrasif maillé STF D225 P120 GR NET/25 203314
	Abrasif maillé STF D225 P150 GR NET/25 203315
	Abrasif maillé STF D225 P180 GR NET/25 203316
	Abrasif maillé STF D225 P240 GR NET/25 203318
	Abrasif maillé STF D225 P320 GR NET/25 203319
	Abrasif maillé STF D225 P400 GR NET/25 201885
	Plateau de ponçage ST-D220/48-LHS 2 225 205415
	Rallonge VL-LHS 2 225 205416
	Pad d'interface IP-D220-LHS 2 225-SW 577252
	Pad d'interface IP-STF-D220/48-LHS 2 225 205418
	Clip de tuyau SC-LHS 2 225 205417
	Fixation velcro KV-215/5 205294
	Câble plug it H05 RN-F-4 PLANEX 203929
	Câble plug it H05 RN-F-4 203914
	Câble plug it H05 RN-F-4/3 203935
	Câble plug it H05 RN-F-5,5 203899
	Câble plug it H05 RN-F-7,5 203920



Câble plug it H05 RN-F-10

203937



Porte-outil WHR-CT LHS 2

205274



Harnais TG-LHS 225

576802



Systainer³ SYS-STF-D225

576786