

ToLEDo GLS

GLS 806LM 827 E27 SL10
0028299



Caractéristiques

- Pack de 10 lampes LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Flux lumineux :806lm. Meilleure distribution lumineuse. Durée de vie : 8000 heures - Garantie 3 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	GLS 806LM 827 E27 SL10
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Puissance (W)	8.5
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Code EAN	5410288282992

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	GLS 806LM 827 E27 SL10
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	8.5
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

ToLEDo GLS

GLS 806LM 827 E27 SL 10

0028299

Données optiques

Flux lumineux (lm)	806
Flux lumineux (lm)	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	8.5
Equivalent watt (W)	60
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.4
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	173
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	278
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	348

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	8000
Durée de vie moyenne (h)	8000

Données physiques

Longueur (mm)	107
Diamètre nominal produit (mm)	60
Poids (kg)	0.055

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282992
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.4
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	12.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	12.0
DUN14 (intérieur)	15410288282999
unités par emballage extérieur	35
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	54.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	37.4
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	13.0

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non



ToLEDo GLS

GLS 806LM 827 E27 SL 10

0028299

A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés