

Perceuse-Visseuse sans-fil GSR 18V-28 solo

Mandrin 13mm 100% métal

Une très grande robustesse

20+1 paramètres d'embrayage

Pour plus de précision lors du Perçage et du vissage

Meilleure visibilité

LED très puissante permettant d'illuminer les espaces de travail sombre



Couple plus fort (63/28 Nm)

Couple plus élevé pour un Travail rapide et précis

EMP:

Protection électronique du moteur

ECP:

Protection électronique des cellules

N°visual = 278454

Avantages utilisateurs

Haute qualité et résistance :

Mandrin Métal améliorant la durée de vie de l'outil

Avantage:


Risque réduit de surcharge du moteur grâce à la protection électronique (EMP)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie [V]	18
Régime à vide [tr/min]	0 – 500 / 0 – 1.900 tr/min
Autonomie [Ah]	Ah
Couple (tendre/dur/maxi)	28/63 Nm
Plage de serrage mandarin min/max	1,5 -13mm
Ø de vissage maxi.	8 mm
Ø max. perçage bois/acier/béton	38/13/13
Poids sans batterie [kg]	1,1 kg
Emballage	Carton

Référence	06019H4100
Code EAN	3165140940757
Poids brut / net	1,821kg /1,2 kg
Dimension de l'emballage (par pieces)	350 x 440 x 155mm
Nombre d'outils par palette	pcs
Poids par palette (brut / net)	kg
Pays d'origine / Code douanier	Malaisie/ 84672920

Carton



Meuleuse angulaire sans fil

GWS 18V-125 solo Professional



Référence	0 601 93A 307
Code EAN	3165140726382



Les avantages pour l'utilisateur :

- Puissance équivalente à une meuleuse filaire de 800 W grâce à son moteur haute performance à 4 pôles
- Grande légèreté (2,3 kg) et carter compact permettant des travaux en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- Compatibilité totale avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 V de Bosch Professional

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Voltage	[V]	18
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	[MM]	125
Plateau de ponçage souple, Ø	[mm]	125
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	[mm]	160 x 370 x 100
Régime à vide	[tr/min]	11000
Emballage		Carton
Poids EPTA	[kg]	2,3

ACCESSOIRES FOURNIS	
Capot de protection	1 619 P06 548
Poignée supplémentaire	1 602 025 024



Marteau-perforateur SDS-plus

GBH 18V-21 Professional – Solo L-Boxx

Puissante force de frappe

2,0 Joules pour de bonnes performances en entrée de gamme

3 Modes

Perçage rotatif / perçage avec percussion / burinage



Moteur sans charbon

Offre la meilleure technologie même pour un marteau entrée de gamme – maintenant avec un moteur sans charbon

Système sans fil 18V

Compatible avec toutes les batteries 18V pour des applications légères à moyennes

N°visuel = 331734

Avantages utilisateurs

→ Performance

Performances suffisantes pour les applications standards basées sur le GBH 2-20 D

→ Avantage

Le moteur a des balais de charbon modifiables pour un entretien facile et un TCO plus bas

Référence	0.611.911.101
Code EAN	4059952528106
Poids brut / net	4,3 / 2,4 KG
Dimension de l'emballage	449x358x155 mm
Nombre d'outils par palette	35 pcs
Pays d'origine / Code douanier	Chine / 84672110

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de la batterie [V]	18
Force de frappe [J]	2,0
Poids sans batterie (KG)	2,4
Vitesse à vide	12
Diamètre max perçage béton [mm]	21
Moteur sans charbon	Oui
LED	Oui
Emballage	L-Boxx

