

SYS-PowerStation SYS-PST

Art.-Nr.: 205721

GTIN / code EAN: 4014549382288



Description

Autonome : pour être complètement libéré des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de cour

Planifiable : dès maintenant toute intervention sur un chantier est planifiable en toute sécurité. La présence de courant n'est plus un facteur d'ins

Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 18 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter tou

Endurante : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail

Compacte et mobile : poids de 16 kg seulement et format pratique d'un Systainer. Compatible avec l'ensemble du système de Systainer Festool et

Innovante : la technologie totalement inédite, fait de la SYS-PowerStation une station d'énergie mobile ; valeurs de puissance très élevées, longue

Préserve l'air et les poumons : sans bruit et sans odeur, l'alternative parfaite au générateur diesel

Gestion intelligente de la charge : la technologie Smart Charging choisit la stratégie de recharge en fonction de la température actuelle des cellule d'accélérer au maximum la recharge tout en préservant les cellules de batterie

Unique en son genre : bien sûr une garantie totale grâce aux vastes prestations du Festool Service (La prestation « Remplacement en cas de vol » s

powered by nexmart GmbH & Co. KG

Compatibilité : la SYS-PowerStation fait fonctionner les outils et machines de tous les fabricants ; vous pouvez continuer à utiliser les machines d

Gain de temps : idéal pour de petites opérations de montage et réparation pour lesquelles vous mettez plus de temps à chercher une prise de cou

Qualité élevée du courant : fonctionnement d'appareils à sensibilité électronique tels qu'ordinateurs portables, téléviseurs, chaînes stéréo possibl

Protéger d'autres prises : pour faire fonctionner plus d'un seul appareil avec la SYS-PowerStation (par ex. en utilisant un enrouleur de câble, le SYS protection de disjoncteur différentiel (compris dans la livraison)

Pour votre sécurité : utilisation uniquement avec des appareils qui ne requièrent pas de sources d'énergie mises à la terre (la TKS 80 ne peut donc nécessaire d'utiliser un tuyau d'aspiration antistatique

La SYS-PowerStation fournit du courant en permanence et en tout lieu. Cette station d'énergie mobile vous rend indépendant des sources classiqi électrogène bruyant et nauséabond ! Pour travailler de manière autonome et en toute liberté. Avec 3 680 W en continu et jusqu'à 18 000 W de pic filaires, y compris les aspirateurs, les scies et les perceurs, en continu et sans perte de puissance. Compacte et mobile : avec 1 500 Wh d'énergi l'extrême majorité des chantiers.

adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (pour la protection d'une autre prise), câble de charge de 2 m

Points forts du produit

- Autonome : pour être complètement libéré des sources classiques d'énergie telles que la prise de courant, le générateur ou le distributeur de
- Compacte et mobile : poids de 16 kg seulement et format pratique d'un Systainer. Compatible avec l'ensemble du système de Systainer Festool
- Compatibilité : la SYS-PowerStation fait fonctionner les outils et machines de tous les fabricants ; vous pouvez continuer à utiliser les machines
- Endurante : 1 500 watts-heure d'énergie stockée pour toute une journée de travail
- Gain de temps : idéal pour de petites opérations de montage et réparation pour lesquelles vous mettez plus de temps à chercher une prise de
- Gestion intelligente de la charge : la technologie Smart Charging choisit la stratégie de recharge en fonction de la température actuelle des ce d'accélérer au maximum la recharge tout en préservant les cellules de batterie
- Innovante : la technologie totalement inédite, fait de la SYS-PowerStation une station d'énergie mobile ; valeurs de puissance très élevées, lor
- Performante : dotée de 3 680 watts en permanence et ponctuellement jusqu'à 18 000 watts, elle délivre une puissance idéale pour alimenter
- Planifiable : dès maintenant toute intervention sur un chantier est planifiable en toute sécurité. La présence de courant n'est plus un facteur c
- Pour votre sécurité : utilisation uniquement avec des appareils qui ne requièrent pas de sources d'énergie mises à la terre (la TKS 80 ne peut d nécessaire d'utiliser un tuyau d'aspiration antistatique
- Protéger d'autres prises : pour faire fonctionner plus d'un seul appareil avec la SYS-PowerStation (par ex. en utilisant un enrouleur de câble, le adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (compris dans la livraison)
- Préserve l'air et les poumons : sans bruit et sans odeur, l'alternative parfaite au générateur diesel
- Qualité élevée du courant : fonctionnement d'appareils à sensibilité électronique tels qu'ordinateurs portables, téléviseurs, chaînes stéréo po
- Travailler sans poussière : transforme chaque aspirateur en un aspirateur sans fil et fait fonctionner en même temps un outil supplémentaire
- Unique en son genre : bien sûr une garantie totale grâce aux vastes prestations du Festool Service (La prestation « Remplacement en cas de v

Livraison standard

- adaptateur de protection de disjoncteur différentiel (pour la protection d'une autre prise)
- câble de charge de 2 m

Caractéristiques techniques

Tension de sortie	230 V ~ / 50 Hz pure sine
Puissance continue	3 680 W
Puissance maximale	18 000 W
Puissance maximale (>25 sec)	9 000 W
Puissance maximale (>500 sec)	5 400 W
Teneur énergétique nominale	1 555 Wh
Technologie de batterie	Li-Ion
Durée de recharge (selon la température de cellule)	3,0 h
Indice de protection (avec capots de protection fermés)	IP 44
Dimensions avec pieds (L x l x h)	396 x 296 x 187 mm
Sortie USB	Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W
Type d'alimentation	Secteur
Poids du produit sans accessoires	16,6 kg
Poids de transport incluant les accessoires	19,9 kg
Longueur de câble	2 m

Domaines d'utilisation

- Alimentation mobile en courant pour faire fonctionner des machines filaires et recharger des batteries en tension

Détails logistiques

Poids	19,956 kg
Longueur	58,5 cm
Largeur	39,5 cm
Profondeur	32,5 cm
Numéro de tarif douanier	85076000
Groupe de remise	130001
Pays d'origine	Hongrie

