Fiche produit Caractéristiques

A9MEM2000

Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 40A - MID



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iEM2000
Nom de l'appareil	IEM2000
Type de produit ou équipement	Compteur d'énergie

Complémentaires

Description des pôles	1P + N
Type de mesure	Active power
Application	Sous-facturation
Classe de précision	Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
Type d'entrée analogique	Entrée direct
Courant nominal (In)	40 A
Tension nominale	230 V +/- 20 %
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Plage de mesure en fréquence	4862 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'afficheur	Électromécanique
Taux d'échantillonnage	32 Échantillons/Cycle
Courant de mesure	040 A
Afficheurs deux digits	7
Valeur maximale mesurée	999999,9 KWh
Protocole de communication	-
Support port de communication	-
Signalisation locale	Vert voyant lumineux: puissance ON Jaune voyant lumineux: mesurage et activité 3200 p/kWh
Nombre d'entrées	0
Nombre de sorties	0
Puissance consommée en VA	10 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage (bas) 1 10 mm² câble(s)
Couple de serrage	1,2 N.M circuit de puissance:

Normes	IEC 62053-21 CEI 61557-12
Certifications du produit	MID CE

Environnement

Degré de protection IP	IP40 se conformer à CEI 60529
Température de fonctionnement	-2070 °C -2055 °C
Température ambiante de stockage	-4070 °C
Humidité relative	095 % à 55 °C
Couleur	Blanc
Pas de 9 mm	2
Largeur	18 Mm
Hauteur	95 Mm
Profondeur	67 Mm
Poids du produit	0,073 Kg

Packing Units

1 doking office		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	115 G	
Hauteur de l'emballage 1	3,2 Cm	
Largeur de l'emballage 1	7,2 Cm	
Longueur de l'emballage 1	10 Cm	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	38	
Poids de l'emballage 2	4,711 Kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 Cm	
Largeur de l'emballage 2	30 Cm	
Longueur de l'emballage 2	40 Cm	

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	₫ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Commercialisé

