



Aspirateurs sans fil CTLC MI

Art.-Nr.: 577066

GTIN / code EAN: 4014549394472

Description

Puissance : aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d'aspiration DE 36 V

Autonome : aspirer sans avoir besoin de prise grâce à 2 batteries 18 V (4,0/5,0/5,2/8,0 Ah)

Se passer de prise tout en se protégeant de la poussière : performances optimales en combinaison avec les outils sans fil de Festool pour scier, por

Mobile : transport aisé grâce à une forme compacte et un poids réduit

Modulable : réglage de la puissance d'aspiration sur trois niveaux

Pas d'interruption : pour la plupart des applications avec des outils sans fil, les quatre batteries et le chargeur rapide TCL 6 DUO permettent de tra

Pratique : déclenchement de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou au moyen de la commande à distance

Nettoyage manuel : pour rétablir la puissance d'aspiration et permettre un remplissage maximal du sac filtre

Conditions de travail plus saines : dans la catégorie de poussières L

Dites adieu à la poussière et bienvenue à la santé – même sans prise de courant. L'aspirateur compact sans fil CTLC MIDI aime la poussière et il es

powered by nexmart GmbH & Co. KG

tout comme la commande à distance pratique assurent une parfaite interaction entre l'outil sans fil et l'aspirateur. Notre aspirateur sans fil s'illustre avec 36 V avec 2 batteries 18 V. Pour des conditions de travail plus saines dans la catégorie de poussières L. Et comme d'ordinaire, tous les éléments sont équipés du dispositif d'assemblage de Systainer T-LOC. Pour un système optimal sur toute la ligne.

filtre principal, sac filtre SELF-CLEAN SC-FIS-CT, tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, commande à distance CT-F I

Points forts du produit

- Autonome : aspirer sans avoir besoin de prise grâce à 2 batteries 18 V (4,0/5,0/5,2/8,0 Ah)
- Conditions de travail plus saines : dans la catégorie de poussières L
- Mobile : transport aisé grâce à une forme compacte et un poids réduit
- Modulable : réglage de la puissance d'aspiration sur trois niveaux
- Nettoyage manuel : pour rétablir la puissance d'aspiration et permettre un remplissage maximal du sac filtre
- Pas d'interruption : pour la plupart des applications avec des outils sans fil, les quatre batteries et le chargeur rapide TCL 6 DUO permettent de
- Pratique : déclenchement de l'aspirateur via la batterie Bluetooth® ou au moyen de la commande à distance
- Puissance : aussi puissant qu'un aspirateur filaire grâce à la centrale d'aspiration DE 36 V
- Se passer de prise tout en se protégeant de la poussière : performances optimales en combinaison avec les outils sans fil de Festool pour scier.

Livraison standard

- commande à distance CT-F I
- filtre principal
- sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT
- tuyau d'aspiration lisse Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	2 x 18 V
Débit max.	3100 l/min
Dépression max.	19 000 Pa
Surface filtrante	3369 cm ²
Volume max du réservoir / sac filtre	15/12,5 l
Dimensions (L x l x h)	550 x 320 x 495 mm
Catégorie de poussières	L
Durée de fonctionnement 2 x 4,0 Ah	12 - 22 min
Durée de fonctionnement 2 x 5,2 Ah	16 - 30 min
Durée de fonctionnement 2 x 8,0 Ah	24 - 45 min
Type d'alimentation	Batterie
Technologie	Bluetooth®
Poids du produit sans accessoires	10 kg
Poids de transport incluant les accessoires	14 kg
Aspirateurs: Série de normes EN	60335-2-69
Aspirateurs: Incertitude (bruit) K	3 dB
Aspirateurs: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	67 dB(A)

Domaines d'utilisation

- Aspiration sur les outils sans fil lors des petites opérations de ponçage, sciage ou perçage de courte durée sur site
- Convient à l'aspiration de liquides et de matières solides (filtre spécial pour liquides nécessaire à l'aspiration de liquides)
- Idéal pour les interventions d'entretien et de montage chez les clients ainsi que pour le nettoyage final

Détails logistiques

Poids	14,034 kg
Longueur	59 cm
Largeur	33,5 cm
Profondeur	67 cm
Numéro de tarif douanier	85081100
Groupe de remise	109013
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

**Sac filtre SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15**

204308

**Sac filtre Longlife LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15**

204309

**Filtre principal HF-CT COMP**

204200

**Filtre pour liquides NF-CT COMP**

204202

**Tuyau d'aspiration D 27/32x3,5m-AS/CTR**

577158

**Tuyau d'aspiration D 27/32x5m-AS/CTR**

577159

**Kit de nettoyage standard RS-ST D 27/36-Plus**

577257

**Caisse de rangement AB-CTC MINI/MIDI**

577213

**Set Énergie SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO**

577709

**Set Énergie SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO**

577707

**Chargeur rapide TCL 6 DUO**

577017

**Set Énergie SYS 18V 2x8,0/SCA16**

577327

**Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI**

577323

**Chargeur rapide SCA 16**

576953

**Batterie BP 18 Li 5,0 ASI**

577660

**Kit de nettoyage buses D 27 / D 36 D-RS**

492392

