ENN05001

Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris



Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit ou équipement	Boîtier de distribution
Quantité du lot	5 pièces

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	À clipser: couvercle
Dimension de base	60 x 60 x 40 mm
Nombre d'entrée de câble	4 (diamètre : 20 mm
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Classe II se conformer à CEI 536
Hauteur	50 Mm
Largeur	72 Mm
Profondeur	72 Mm
Poids du produit	0,044 Kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2540 °C
Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforming to EN 50102
Tenue au feu	650 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	1,5 Cm	
Largeur de l'emballage 1	1,5 Cm	
Longueur de l'emballage 1	5 Cm	
Poids de l'emballage 1	46 G	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Product Life Status : Commercialisé