

Ponceuse excentrique ETS 1

Art.-Nr.: 576072

GTIN / code EAN: 4014549357422



Description

Finition de surface parfaite grâce à la course de ponçage de 3 mm

Frein de plateau pour un travail sûr et sans défaut, évitant ainsi les retouches

Grande durée de vie grâce à la double rangée de roulements à billes étanches

Un poids de seulement 2,2 kg pour un travail sans fatigue

Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge

La ponceuse excentrique ETS 150/3 est la favorite pour le ponçage de finition et le ponçage extra fin. En tant que poids plume de sa catégorie, il obtient une puissance élevée grâce à l'électronique MMC. Que ce soit à l'horizontale, à la verticale ou en hauteur, en combinaison avec Softgri fonctionnant extrêmement régulier, l'adaptation en continu du régime même pendant le ponçage et le frein de plateau sûr font de l'ETS l'outil

plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW), support pour sac récupérateur, tournevis OC 5, câble secteur plug it (4 m)

Points forts du produit

- Finition de surface parfaite grâce à la course de ponçage de 3 mm
- Frein de plateau pour un travail sûr et sans défaut, évitant ainsi les retouches
- Grande durée de vie grâce à la double rangée de roulements à billes étanches
- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Un poids de seulement 2,2 kg pour un travail sans fatigue

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 187
- câble secteur plug it (4 m)
- plateau de ponçage M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (super mou SW)
- support pour sac récupérateur
- tournevis OC 5

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	310 W
Vitesse de rotation (excentrique)	4 000 - 10 000 min ⁻¹
Course de ponçage	3 mm
Ø plateau de ponçage interchangeable	150 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Longueur de câble	4 m
Ponceuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	4,7 m/s ²
Ponceuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	72 dB(A)
Ponceuses: Série de normes EN	62841-2-4
Ponceuses: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Ponceuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	83 dB(A)
Ponceuses: Incertitude (bruit) K	3 dB
Poids du produit sans accessoires	2,2 kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,4 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d'utilisation

- Dégrossissage pour le polissage
- Ponçage de finition d'enduits
- Ponçage de finition de matières minérales
- Ponçage de finition de surfaces brillantes pour le polissage
- Ponçage de finition de surfaces en bois à cirer
- Ponçage de finition pour les laques, le bois et les matières plastiques

Détails logistiques

Poids	4,442 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672959
Groupe de remise	108010
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

- | | |
|--|--|
| 
 | Abrasif STF D150/48 P40 GR/10
575154 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P60 GR/10
575155 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P80 GR/10
575156 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P120 GR/10
575157 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P180 GR/10
575158 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P320 GR/10
575159 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P40 GR/50
575160 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P60 GR/50
575161 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P80 GR/50
575162 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P100 GR/100
575163 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P120 GR/100
575164 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P150 GR/100
575165 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P180 GR/100
575166 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P220 GR/100
575167 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P240 GR/100
575168 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P320 GR/100
575170 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P400 GR/100
575172 |
| 
 | Abrasif STF D150/48 P500 GR/100 |



575173

Granat

Abrasif STF D150/48 P800 GR/50

575174

Granat

Abrasif STF D150/48 P1000 GR/50

575175

Granat

Abrasif STF D150/48 P1200 GR/50

575176

Granat

Abrasif STF D150/48 P1500 GR/50

575177

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P40 RU2/10

575178

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P60 RU2/10

575179

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P80 RU2/10

575180

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P100 RU2/10

575181

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P120 RU2/10

575182

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P150 RU2/10

575183

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P180 RU2/10

575184

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P220 RU2/10

575185

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P40 RU2/50

575186

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P60 RU2/50

575187

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P80 RU2/50

575188

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P100 RU2/50

575189

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P120 RU2/50

575190

Rubin 2

Abrasif STF D150/48 P150 RU2/50

575191

Ø 150

Rubin 2



Ø 150

Abrasif STF D150/48 P180 RU2/50

575192

Rubin 2



Ø 150

Abrasif STF D150/48 P220 RU2/50

575193

Saphir



Ø 150

Abrasif STF-D150/48 P24 SA/25

575194

Saphir



Ø 150

Abrasif STF-D150/48 P36 SA/25

575195

Saphir



Ø 150

Abrasif STF-D150/48 P50 SA/25

575196

Saphir



Ø 150

Abrasif STF-D150/48 P80 SA/25

575197

Vlies



Ø 150

Abrasif Vlies STF D150 MD 100 VL/10

201126

Vlies



Ø 150

Abrasif Vlies STF D150 FN 320 VL/10

201127

Vlies



Ø 150

Abrasif Vlies STF D150 SF 800 VL/10

201128

**Filtres Turbo TF II-RS/ES/ET/25**

487871

**Filtres Turbo TF II-RS/ES/ET/5**

487779

**Abrasif Vlies STF D150 white VL/10**

496509

**Abrasif Vlies STF D150 green VL/10**

496508

Granat Net



Ø 150

Abrasif maillé STF D150 P80 GR NET/50

203303

Granat Net



Ø 150

Abrasif maillé STF D150 P100 GR NET/50

203304

Granat Net



Ø 150

Abrasif maillé STF D150 P120 GR NET/50

203305

Granat Net



Ø 150

Abrasif maillé STF D150 P150 GR NET/50

203306





















Granat Net



Ø 150

Abrasif maillé STF D150 P180 GR NET/50

203307

 	Abrasif maillé STF D150 P240 GR NET/50 203309
 	Abrasif maillé STF D150 P320 GR NET/50 203310
 	Abrasif maillé STF D150 P400 GR NET/50 203311
	Porte-balai de charbon ES 150 490714
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT 202458
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-SW 202459
	Plateau de ponçage ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT 202460
	Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-5/2 203348
	Pad d'interface IP-STF D150/MJ2-15/1 203351
	Kit Turbo filtre TFS-ES 150 489631
	Pad de protection PP-STF D150/2 203343
	Câble plug it H05 RN-F-4 203914
	Câble plug it H05 RN-F-4/3 203935
	Câble plug it H05 RN-F-5,5 203899
	Câble plug it H05 RN-F-7,5 203920
	Câble plug it H05 RN-F-10 203937
	Systainer³ SYS-STF D150 576785