



Perceuse-visseuse sans fil T

Art.-Nr.: 576989

GTIN / code EAN: 4014549390733

Description

Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé

Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique ai

L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil

Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance

Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites

Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité

Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. Les S précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile

Pour une entière flexibilité lors du perçage et du vissage : le réglage du couple entièrement électronique, le système de changement rapide CENT toutes les applications de perçage et de vissage. Grâce à la combinaison d'une batterie Li-HighPower et d'un moteur EC-TEC sans charbons, et don

powered by nexmart GmbH & Co. KG

ou à forme en C unique.

2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, chargeur rapide TCL 6, mandrin WH-CE CENTROTEC, porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp, mar excentrique FastFix, embout PZ 2, clip pour ceinture, Systainer SYS3 M 187

Points forts du produit

- Allie longévité, robustesse et puissance grâce au moteur EC-TEC sans charbons et sans maintenance
- Commutation du vissage au perçage, sans dérégler le couple réglé
- Embouts bien pensés et système de changement d'outil rapide CENTROTEC pour toutes les applications : renvoi d'angle et module excentrique
- L'interface FastFix sur la perceuse-visseuse sans fil permet de changer d'embout en quelques secondes, sans outil
- La visseuse dans le Systainer³ s'intègre parfaitement dans l'aménagement de véhicule bott, pour un transport simple de l'atelier au chantier. L Systainer précédentes, les aspirateurs et de nombreux autres accessoires système, tels que la planche à roulettes ou l'atelier mobile
- Les visseuses sans fil et les batteries bénéficient du Festool Service et d'un bouquet de prestations gratuites
- Réduction de poids sensible mais pleine puissance, grâce à la batterie Li-HighPower à cellules résistant aux courants de forte intensité
- Réglage électronique du couple et désactivation du couple pour un vissage précis

Livraison standard

- 2 x batterie BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
- Systainer SYS3 M 187
- chargeur rapide TCL 6
- clip pour ceinture
- embout PZ 2
- mandrin WH-CE CENTROTEC
- mandrin de serrage rapide FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- mandrin excentrique FastFix
- porte-embouts magnétique CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- renvoi d'angle FastFix

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie (tension nominale)	18 V
Vitesses	2
Rotation à vide position 1/2	0 - 450/0 - 1500 min ⁻¹
Ø de perçage bois/acier	45/13 mm
Réglage de la vitesse position 1/2	0,8 - 8/0,5 - 6 Nm
Couple max. bois/acier	35/50 Nm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Capacité batterie	4 Ah
Perçage dans le métal: Série de normes EN	62 841
Perçage dans le métal: Incertitude (bruit) K	5 dB
Perçage dans le métal: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Perçage dans le métal: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)
Perçage dans le métal: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
Vis: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,5 m/s ²
Vis: Série de normes EN	62 841
Vis: Incertitude (bruit) K	5 dB
Vis: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Vis: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	64 dB(A)
Vis: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	75 dB(A)
Poids du produit sans accessoires	1 kg
Poids de transport incluant les accessoires	6,6 kg
Type d'alimentation	Batterie
Technologie	Bluetooth®
Perçage dans le métal: Valeur moyenne de vibrations totale ah	2,7 m/s ²

Domaines d'utilisation

- Fabrication et pose de clôtures, pergola, auvents
- Montage de ferrures, parois arrière, baguettes
- Montage de meubles et mobilier de cuisine
- Montage de portes et de fenêtres Travaux de perçage et de vissage dans le bois, le métal et le plastique
- Réalisation de structures en bois

Détails logistiques

Poids	6,586 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672110
Groupe de remise	101001
Pays d'origine	République tchèque

Accessoires



Embout PZ 1-50 CENTRO/2
205069



Embout PZ 2-50 CENTRO/2
205070



Embout PZ 3-50 CENTRO/2
205072



Embout PH 1-50 CENTRO/2
205073



Embout PH 2-50 CENTRO/2
205074



Embout PH 3-50 CENTRO/2
205075



Embout TX 10-50 CENTRO/2
205076



Embout TX 15-50 CENTRO/2
205079



Embout TX 20-50 CENTRO/2
205080



Embout TX 25-50 CENTRO/2
205081



Embout TX 30-50 CENTRO/2
205082



Embout TX 40-50 CENTRO/2
205083



Assortiment d'embouts CENTRO Bit-Set 1
205087



Porte-embout à changement rapide BHS 60 CE
205097



Embout PZ 1-100 CE/2
500841



Embout PZ 2-100 CE/2
500842



Embout PZ 3-100 CE/2
500843



Embout PH 1-100 CE/2

 500844**Embout PH 2-100 CE/2** 500845**Embout PH 3-100 CE/2** 500846**Embout TX 15-100 CE/2** 500847**Embout TX 20-100 CE/2** 500848**Embout TX 25-100 CE/2** 500849**Embout TX 30-100 CE/2** 500850**Porte-embouts magnétique BV 150 CE** 492540**Adaptateur 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC** 495131**Adaptateur 3/8"-70 CE/KG CENTROTEC** 495133**Adaptateurs pour perceuses BA-CE CENTROTEC** 496450**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D3-8 K CE/W** 577395**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D3-10 CE/W** 577396**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D4-10 CE/S** 577397**Coffret d'embouts BKS SYS3 100mm CE** 577399**Coffret d'embouts BKS SYS3 50mm CE** 577400**Coffret d'embouts BKS SYS3 25mm** 577401**Coffret de forets hélicoïdaux BKS SYS3 D3-10 HSS CE** 577402**Foret pour métaux D3 HSS CE/3** 577403



Foret pour métaux D4 HSS CE/3
577404



Foret pour métaux D5 HSS CE/3
577405



Foret pour métaux D6 HSS CE/3
577406



Foret pour métaux D8 HSS CE/3
577407



Foret pour métaux D10 HSS CE/3
577408



Foret hélicoïdal HSS D3-10 CE/10
495128



Foret hélicoïdal HSS D 3/33 CE/M-Set
493421



Foret hélicoïdal HSS D 3,5/39 CE/M-Set
493422



Foret hélicoïdal HSS D 4/43 CE/M-Set
493423



Foret hélicoïdal HSS D 4,5/47 CE/M-Set
493424



Foret hélicoïdal HSS D 5/52 CE/M-Set
493425



Foret hélicoïdal HSS D 5,5/57 CE/M-Set
493426



Foret hélicoïdal HSS D 6/57 CE/M-Set
493427



Foret hélicoïdal HSS D 6,5/63 CE/M-Set
493428



Foret hélicoïdal HSS D 8,0/75 CE/M-Set
495308



Foret hélicoïdal HSS D 10,0/75 CE/M-Set
495309



Foret hélicoïdal HSS D 3/33 M/10
493437



Foret hélicoïdal HSS D 3,5/39 M/10
493438

	Foret hélicoïdal HSS D 4/43 M/10 493439
	Foret hélicoïdal HSS D 4,5/47 M/10 493440
	Foret hélicoïdal HSS D 5/52 M/10 493441
	Foret hélicoïdal HSS D 5,5/57 M/10 493442
	Foret hélicoïdal HSS D 6/57 M/10 493443
	Foret hélicoïdal HSS D 6,5/63 M/10 493444
	Foret hélicoïdal HSS D 8,0/75 M/5 495310
	Foret hélicoïdal HSS D 10,0/75 M/5 495311
	Foret à bois hélicoïdal D 3 CE/W 492512
	Foret à bois hélicoïdal D 4 CE/W 492513
	Foret à bois hélicoïdal D 5 CE/W 492514
	Foret à bois hélicoïdal D 6 CE/W 492515
	Foret à bois hélicoïdal D 7 CE/W 492516
	Foret à bois hélicoïdal D 8 CE/W 492517
	Foret à bois hélicoïdal D 10 CE/W 492518
	Foret de centrage ZB HS D 5 EURO CE 492525
	Foret de rechange EB-BSTA D 3,5/5 494445
	Foret de rechange EB-BSTA D 4,5/5 494446

	Alésoir conique BSTA HS D 4,5 CE 492524
	Alésoir conique BSTA HS D 3,5 CE 492523
	Foret avec butée de perçage BTA HW D 5 CE 492522
	Foret de rechange EB-BSTA D 5/5 496452
	Alésoir conique BSTA HS D 5 CE 496451
	Foret conique QLS D 2-8 CE 492520
	Foret conique QLS D 5-15 CE 492521
	Dispositif de fixation crochet HD D 18 CE 492526
	Alésoir conique BSTA HS D 4 L60 CE 202392
	Foret de rechange EB-BSTA D4/2 202393
	Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-MX BHS 60 205822
	Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-TX BHS 60 205823
	Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 205824
	Assortiment d'embouts SYS3 XXS CE-MX BH 60 205825
	Kit de forets Forstner FB D 15-35 CE-Set 205749
	Kit de pièces détachées FB-CE/ET-Set 205750
	Forets Forstner FB D 15 CE 205752
	Forets Forstner FB D 20 CE 205753



Forets Forstner FB D 25 CE
205754



Forets Forstner FB D 30 CE
205755



Forets Forstner FB D 35 CE
205756



Foret de rechange HW D 5 F.BTA
491794



Foret de rechange HS D 5
493572



TwinBOX BB-MIX
496936



Kit de pièces détachées ZOBO FB-CE/Er-Zobo
497268



Systainer de clés à cliquets 1/4"-CE RA-Set 36
497881



Coffret de forets hélicoïdaux HSS D 1-10 Sort/19
498981



Set de montage SYS3 M 89 ORG CE-SORT
576804



Coffret d'embouts TX 10-50/BH-SORT/31x
769137



Coffret d'embouts BIT/BH-SORT/31x
769138



Batterie haute puissance BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
205034



Renvoi d'angle AN-UNI
205222



Mandrin excentrique EX-UNI
205223



Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-K-FFP
769067



Mandrin WH-CE CENTROTEC
492135



Butée de profondeur DD-DC
493539

 **Porte-embouts magnétique BH 60 CE-Imp**
498974

 **Chargeur rapide TCL 6**
201135

 **Chargeur rapide SCA 16**
576953

 **Chargeur rapide TCL 6 DUO**
577017

 **Mandrin de serrage rapide KC 13-1/2-MMFP**
577072

 **Batterie haute puissance BP 18 Li 8,0 HP-ASI**
577323

 **Batterie BP 18 Li 3,0 C**
577658

 **Batterie BP 18 Li 5,0 ASI**
577660