

FIXOMULTIX

LA SOLUTION COMPLÈTE MULTICOUCHE POUR LES PROFESSIONNELS

LARGE GAMME DE RACCORDS

SOLUTION MULTIPROFIL

SYSTÈME ANTI-FUITE

DURÉE DE VIE 50 ANS



REF. 303XX-XX-XX

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

- Certifié NF par Afnor certification, certificat n°81351

APPLICATIONS

- Chauffage et/ou de distribution d'eau chaude/froide : chauffage, PCBT, sanitaire

CARACTÉRISTIQUES

- Bague de fixation en polyéthylène
- Douilles en inox de haute résistance garantissent un sertissage de qualité
- Joints toriques en EPDM conformes à la norme EN 681-1
- Équipés d'un système anti-fuite pour identifier toutes anomalies de sertissage lors de la mise en œuvre

PERFORMANCE

- Pression nominale de service : 10 bar
- Classe 2 : 10 bar - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C/10 bar),
- Classe 4 : 10 bar - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- Classe 5 : 6 bar - Radiateurs haute température,
- Classe « Eau glacée » : 10 bar.
- Classes 2, 4 et 5 conformes à la norme ISO 10508

PROFILS mâchoires

Ø	U	TH	H
16	■	■	■
20	■	■	■
26		■	■
32	■	■	■
40	■		
50	■		
63	■		
75	■		

Multiprofil U-TH-H jusqu'au diamètre 32, à l'exception du diamètre 26 : compatible profils TH-H. Compatible profil U uniquement pour les diamètres 40 à 75.



ATEC SYSTEM



LARGE GAMME JUSQU'AU Ø 75 MM



MULTIPROFIL CERTIFIÉ



SYSTÈME ANTI-FUITE





NF certificat 81351


* Pour les mâchoires : TH Ø 16, Ø 20, Ø 26, Ø 32 / H Ø 16, Ø 20, Ø 26 et Ø 32 / U Ø 16, Ø 20, Ø 32, Ø 40 à Ø 75.


AYOR W&H solutions - SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux n°681 980 033. 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70
Tous droits réservés. - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis. - Garantie sur les défauts de matière et de fabrication.


ayor


BAGUE SERTISSAGE		
	3037-16	16
	3037-20	20
	302011803	25
	3037-26	26
	3037-32	32
	3037-40	40
	3037-50	50
	3037-63	63
3037-75	75	

APPLIQUE SIMPLE		
	3035-16-15S	16x1/2"
	3035-20-15S	20x1/2"
	3035-20-20S	20x3/4"
	302011802	25x3/4"
	3035-26-20S	26x3/4"

APPLIQUE DOUBLE		
	3035-16-15D	16x1/2"
	3035-20-15D	20x1/2"

KIT APPLIQUE		
	3035-16-15	16x1/2"

RACCORD DR CU/MC		
	MULTICOUCHE MULTILAYER	CUIVRE COPPER
	30313-16-14	16/14
	30313-16-15	16/15
	30313-16-16	16/16
	30313-20-22	20/22

RACCORD PASSERELLE PER MC		
	MULTICOUCHE MULTILAYER	PER PEX
	3038-16-16	16/13x16
	3038-20-16	20/13x16
	3038-20-20	20/16x20
	3038-26-25	26/20x25