



Ponceuse RO 90 DX FEQ-Plus

Art.-Nr.: 576259

GTIN / code EAN: 4014549353899

Description

Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage. Investissement réduit et gain de temps con:

Grande durée de vie grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et au commutateur protégé de la poussièr

Mouvement de rotation de la ROTEX pour un polissage tout confort : le régime réduit maintient la température à un faible niveau et évite la form

Système de changement de plateau sans outil FastFix

Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique

Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur

Prise en main ergonomique

Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX

Faible poids de moins de 1,5 kg pour un travail sans fatigue

Quatre outils en un : petit plateau. Grande polyvalence, avec son principe ROTEX reconnu, la nouvelle ponceuse ROTEX RO 90 DX séduit dans le dc

powered by nexmart GmbH & Co. KG

plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT), patin de ponçage StickFix V93, capot protecteur, câble secteur plug it (4 m), Systainer SYS3 M 187

Points forts du produit

- Faible poids de moins de 1,5 kg pour un travail sans fatigue
- Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
- Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
- Grande durée de vie grâce au roulement de l'axe excentrique robuste, au réducteur à double protection et au commutateur protégé de la poussière
- Mouvement de rotation de la ROTEX pour un polissage tout confort : le régime réduit maintient la température à un faible niveau et évite la fatigue
- Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur
- Prise en main ergonomique
- Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage. Investissement réduit et gain de temps
- Système de changement de plateau sans outil FastFix

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 187
- capot protecteur
- câble secteur plug it (4 m)
- patin de ponçage StickFix V93
- plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT)

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Vitesse de rotation (roto-excentrique)	260 - 520 min ⁻¹
Vitesse de rotation (excentrique)	3 500 - 7 000 min ⁻¹
Course de ponçage	3 mm
Plateau de ponçage FastFix Ø	90 mm
Ø raccord d'aspiration	27 mm
Longueur de câble	4 m
Ponçage de finition: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5 m/s ²
Ponçage de finition: Série de normes EN	60745-2-4
Ponçage de finition: Incertitude (bruit) K	3 dB
Ponçage de finition: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Ponçage de finition: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	89 dB(A)
Ponçage de finition: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	78 dB(A)
Ponçage dégrossissant: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5 m/s ²
Ponçage dégrossissant: Incertitude (bruit) K	3 dB
Ponçage dégrossissant: Série de normes EN	60745-2-4
Ponçage dégrossissant: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	78 dB(A)
Ponçage dégrossissant: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Ponçage triangulaire: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5 m/s ²
Ponçage dégrossissant: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	89 dB(A)
Ponçage triangulaire: Série de normes EN	60745-2-4
Ponçage triangulaire: Incertitude (bruit) K	3 dB
Ponçage triangulaire: Incertitude (vibration) K	2 m/s ²
Ponçage triangulaire: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	81 dB(A)
Ponçage triangulaire: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	92 dB(A)
Polisseuses: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5 m/s ²
Polisseuses: Série de normes EN	60745-2-4
Polisseuses: Incertitude (bruit) K	3 dB
Polisseuses: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	89 dB(A)
Polisseuses: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	78 dB(A)
Polisseuses: Incertitude (vibration) K	1,5 m/s ²
Poids du produit sans accessoires	1,4 kg
Poids de transport incluant les accessoires	4,1 kg
Type d'alimentation	Secteur

Domaines d'utilisation

- Décapage des laques et peintures des cadres de fenêtre
- Exécution de retouches locales sur carrosserie
- Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
- Ponçage de lamelles avec patin spécial
- Ponçage de voliges à rainure et languette
- Ponçage des angles, coins et chants : partout dans les coins exigus

Détails logistiques

Poids	4,136 kg
Longueur	39,6 cm
Largeur	29,6 cm
Profondeur	18,7 cm
Numéro de tarif douanier	84672959
Groupe de remise	108002
Pays d'origine	Allemagne

Accessoires

 **Abratif STF D90/6 P40 GR/50**
497363



 **Abratif STF D90/6 P60 GR/50**
497364



 **Abratif STF D90/6 P80 GR/50**
497365



 **Abratif STF D90/6 P100 GR/100**
497366



 **Abratif STF D90/6 P120 GR/100**
497367



 **Abratif STF D90/6 P150 GR/100**
497368



 **Abratif STF D90/6 P180 GR/100**
497369



 **Abratif STF D90/6 P220 GR/100**
497370



 **Abratif STF D90/6 P240 GR/100**
497371



 **Abratif STF D90/6 P320 GR/100**
497372



 **Abratif STF D 90/0 S500 PL2/15**
498322



 **Abratif STF D 90/0 S1000 PL2/15**
498323



 **Abratif STF D 90/0 S2000 PL2/15**
498324



 **Abratif STF D 90/0 S4000 PL2/15**
498325



 **Abratif STF D90/6 P500 GR/100**
498326



 **Abratif STF D90/6 P800 GR/50**
498327


















































 **Abratif STF D90/6 P1000 GR/50**
498328



 **Abratif STF D90/6 P1200 GR/50**



	498329
Granat	Abrasif STF D90/6 P1500 GR/50
	498330
Granat	Abrasif STF D90/6 P400 GR/100
	497373
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P40 RU2/50
	499077
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P60 RU2/50
	499078
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P80 RU2/50
	499079
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P100 RU2/50
	499080
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P180 RU2/50
	499083
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P150 RU2/50
	499082
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P120 RU2/50
	499081
Rubin 2	Abrasif STF D90/6 P220 RU2/50
	499084
Granat	Abrasif STF V93/6 P40 GR/50
	497390
Granat	Abrasif STF V93/6 P60 GR/50
	497391
Granat	Abrasif STF V93/6 P80 GR/50
	497392
Granat	Abrasif STF V93/6 P100 GR/100
	497393
Granat	Abrasif STF V93/6 P120 GR/100
	497394
Granat	Abrasif STF V93/6 P150 GR/100
	497395
Granat	Abrasif STF V93/6 P180 GR/100
	497396
Granat	Abrasif STF V93/6 P220 GR /100
	497397

	
 	Abrasif STF V93/6 P240 GR/100 497398
 	Abrasif STF V93/6 P320 GR/100 497399
 	Abrasif STF V93/6 P220 RU2/50 499168
 	Abrasif STF V93/6 P40 RU2/50 499161
 	Abrasif STF V93/6 P150 RU2/50 499166
 	Abrasif STF V93/6 P120 RU2/50 499165
 	Abrasif STF V93/6 P100 RU2/50 499164
 	Abrasif STF V93/6 P80 RU2/50 499163
 	Abrasif STF V93/6 P60 RU2/50 499162
	Éponge de polissage PS STF D80x20 OR/5 201993
	Éponge de polissage PS STF D80x20 BL/5 202001
	Éponge de polissage PS STF D80x20 WH/5 202009
	Peau de mouton LF STF D 80/5 202044
	Feutre de polissage PF-STF-D80x6-H/5 488339
	Feutre de polissage PF-STF-D80x6-W/5 488341
	Charbon de déconnexion RO 150 E 492629
	Patin de ponçage SSH-STF-V93/6-W/2 488715
	Systainer³ SYS-STF-D77/D90/93V 576784

**Patin de ponçage SSH-STF-V93/6-H/2**

488716

**Plateau de ponçage ST-STF D90/7 FX H-HT**

495623

**Plateau de polissage PT-STF-D90 FX-RO90**

495625

**Patin de ponçage SSH-GE-STF-RO90 DX**

496802

**Patin de ponçage LSS-STF-RO90 V93/6**

496803

**Plateau de ponçage ST-STF D90/7 FX W-HT**

496804

**Capot protecteur FESTOOL 90FX**

496801

**Pad d'interface IP-STF-D90/6**

497481

**Patin de ponçage LSS-STF-RO90 V93 E**

497483

**Câble plug it H05 RN-F-4**

203914

**Câble plug it H05 RN-F4/3**

203935

**Câble plug it H05 RN-F-5,5**

203899

**Câble plug it H05 RN-F-7,5**

203920

**Câble plug it H05 RN-F-10**

203937