



Einhell



EXPERT

Marteau-perforateur sans fil

TE-HD 18/12 Li - Solo

Référence produit: 4513970

Numéro d'identification: 11019

Code EAN: 4006825647778

Le marteau perforateur sans fil TE-HD 18/12 Li-Solo Einhell est un outil de perçage et de perçage de la gamme flexible Power X-Change, au sein de laquelle toutes les batterie et appareils sont compatibles entre eux. Ce marteau perforateur est équipé d'un moteur puissant et d'un engrenage métallique robuste, ainsi que d'un mécanisme de frappe pneumatique et d'un variateur électronique pour un travail adapté aux matériaux et aux utilisations. Le mandrin SDS Plus semi-automatique universel et la lampe LED, qui permet d'éclairer la zone de travail, facilitent les travaux. La poignée à revêtement souple Softgrip assure une prise en main sûre. L'outil est vendu avec un adaptateur magnétique pour embouts de vissage, mais sans batterie ni chargeur.

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- 2 + 1 fonctions : perçage, perçage et vissage grâce à un adaptateur pour embouts
- Mécanisme de frappe pneumatique pour un perçage ultra facile dans le béton
- Moteur puissant et engrenage métallique délivrant un couple élevé
- Mandrin SDS Plus semi-automatique universel
- Variateur électronique à réglage précis pour des travaux sensibles
- Interrupteur de fonction sans bouton-poussoir facile à manier
- Poignée ergonomique avec revêtement souple Softgrip
- Avec lampe LED pour l'éclairage de la zone de travail
- Avec adaptateur magnétique pour embouts de vissage
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)




Données techniques

- Vitesse de ralenti (vitesse 1) 0-1300 min⁻¹
- Fréquence de frappe (Vitesse 1) 6000 min⁻¹
- Puissance de frappe 1.3 J
- Couple max. 14 Nm
- Capacité de perçage dans le béton 12 mm



Données logistiques

- Unité par carton de suremballage 10 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation 19.5 kg
- Poids de l'outil 1.5 kg
- Poids brut 1.81 kg
- Dimension du packaging unitaire 288 x 78 x 208 mm
- Dimension du carton de sur-emballage 600 x 435 x 230 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC) 4800 | 9700 | 10670



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



18V 2,5Ah PXC Starter Kit PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1 PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB A1 Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



SDS-Plus Bohrer-Set 12tg Bohrrhammer-Zubehör
Référence produit: 49240281
Code EAN: 4009312402812
Einhell Accessory



SDS-Plus Bohr-Meissel-Set 12tg Bohrrhammer-Zubehör
Référence produit: 49240295
Code EAN: 4009312402959
Einhell Accessory





5,2 Ah Power X-Change Plus Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour tous les cas		
	Perçage ¹ (Pièces)	Vissage ² (Pièces)
1.5 Ah	34	136
2.0 Ah	45	185
2.5 Ah	57	226
3.0 Ah	82	270
4.0 Ah	96	360
5.2 Ah	140	474
6.0 Ah	166	540
8.0 Ah	182	720

Configuration de test:

1) Béton

2) Bois tendre



Einhell

ACCESSORY



Starter Kit Power X Change

5,2Ah & 4A Fastcharger

Référence produit: 4512114

Numéro d'identification: 21010

Code EAN: 4006825656787

Le Starter Kit 18 V 5,2 Ah Power X-Change Einhell est idéal pour commencer à utiliser la gamme Power X-Change à la maison. Le système universel de batteries et chargeurs compatibles avec tous les appareils permet de réaliser des économies importantes à l'achat, de préserver l'environnement et de gagner en flexibilité. Le système de gestion de batterie actif ABS, piloté par microprocesseur, assure un très haut degré de sécurité, une performance optimale des appareils, ainsi qu'un temps de fonctionnement et une durée de vie maximum. La batterie haute performance résiste à l'effet mémoire et au phénomène d'auto-décharge. Grâce à son système de gestion de charge intelligent, le chargeur rapide offre des temps de charge réduits.

Caractéristiques et bénéfices

- Utilisation universelle pour tous les appareils Power X-Change :
- faites des économies, préservez l'environnement et gagnez en flexibilité !
- Équipements de la batterie :
- Technologie PLUS : plus de puissance pour les travaux exigeants
- Le système de gestion de batterie actif ABS, piloté par microprocesseur, est synonyme de
- sécurité maximale, performance optimale des appareils, et temps de fonctionnement et durée de vie prolongés.
- Finis les câbles emmêlés et vive la liberté du « sans fil » !
- Les cellules lithium-ion haute performance suppriment l'effet mémoire,
- réduisent le phénomène d'auto-décharge et fournissent une puissance élevée et constante.
- Un indicateur LED à trois niveaux montre immédiatement l'état de charge.
- Boîtier caoutchouc pour une haute protection anti-chocs et une bonne préhension
- Extraction facile grâce à la poignée encastrée
- Boîtier anti-poussière, anti-corrosion et anti-chocs
- Adapté à une utilisation en TWIN-PACK pour les outils 36 V
- Équipements du chargeur :
- Temps de charge encore plus court avec la technologie de charge rapide 4 A
- Contrôle permanent des batteries pour un processus de charge optimal
- Mode Refresh permettant de réactiver les batteries en état de décharge profonde
- Indicateur LED d'état à 6 niveaux pour une information immédiate
- Le système de gestion de charge intelligent assure une sécurité maximale.
- Œillets de suspension intégrés pour un montage mural très facile



Données techniques

- Chargeur sur secteur	200-250 V 50-60 Hz
- Tension de sortie en charge	20 V
- Temps de chargement	80min
- Tension continue	18 V
- Capacité de la batterie	5200 mAh
- Puissance max.	1260 W
- Nombre de batteries	1 Pieces

Données logistiques

- Poids du produit (kg)	0.39
- Poids brut	1.45
- Dimension du packaging unitaire	216 x 87 x 180 mm
- Unité par carton de suremballage	8 Pieces
- Poids brut du carton d'exportation	12.5 kg
- Dimension du carton de sur-emballage	390 x 245 x 295 mm
- Unité par container (20"/40"/40" HC)	7656 16176



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Boulonneuse sans fil

TE-CI 18/1 Li-Solo

Référence produit: 4510034

Numéro d'identification: 11016

Code EAN: 4006825618907

Avec un couple de 140 Nm, la visseuse-clé à chocs sans fil Einhell TE-CI 18/1 Li-solo permet de visser sans effort des grandes et longues vis, et protège les articulations de la main grâce à un faible couple de rappel. La conception compacte et légère avec des surfaces de préhension ergonomiques à revêtement tendre „Softgrip“ assure un travail sans effort. La visseuse-clé à chocs est équipée d'un porte-outils femelle 6 pans, ce qui permet un travail optimal avec des embouts résistants aux chocs. Le variateur électronique à dosage fin assure un travail avec un toucher optimal. Trois LEDs puissantes garantissent un éclairage optimal; un carter en alu et un revêtement en caoutchouc protègent le carter; un crochet de ceinture assure la sécurité. Faisant partie de la gamme Power X-Change, toutes les batteries sont compatibles, celles-ci sont disponibles séparément.

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Visseuse-clé à chocs - Fixation sans effort de grandes/longues vis
- Un faible couple de rappel protège les articulations de la main lors de l'utilisation
- Conception compacte et légère avec surfaces de préhension ergonomiques à revêtement tendre "Softgrip"
- Porte-outil 6 pans creux standard (conseil : embouts résistants aux chocs)
- Variateur électronique à dosage fin pour un travail avec un toucher optimal
- Avec 3 LEDs puissantes pour un bon éclairage de l'environnement
- Carter solide en aluminium et revêtements de protection en caoutchouc
- Crochet de ceinture pour un travail efficace et sûr
- Livrée sans batterie et sans chargeur (disponibles séparément)




Données techniques

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Vitesse à vide | 0 - 2300 min ⁻¹ |
| - Type de fixation des mèches | Mechanic locking sleeve |
| - Outil pince (hex) | Bit holder (6,35mm/1/4") |
| - Couple max. | 140 Nm |

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 1.17 |
| - Poids brut | 1.37 |
| - Unité par carton de suremballage | 10 Pieces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 15.2 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 420 x 350 x 218 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 8630 |



Accessoires disponibles



4,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour
tous les cas



Vissage¹
(Pièces)

Un accumulateur pour tous les cas	Vissage ¹ (Pièces)
1.5 Ah	140
2.0 Ah	185
2.5 Ah	230
3.0 Ah	280
4.0 Ah	370
5.2 Ah	520
6.0 Ah	560
8.0 Ah	740

Configuration de test:

1) Vissage - 6x60 mm



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Scie circulaire sans fil

TE-CS 18/150 Li - Solo

Référence produit: 4331220

Numéro d'identification: 11019

Code EAN: 4006825647532

La scie circulaire portative sans fil Einhell TE-CS 18/150 Li-Solo Einhell compacte, légère et très maniable fait partie de la gamme Power X-Change, dont tous les appareils utilisent les puissantes batteries à technologie lithium-ion. Le réglage de la profondeur de coupe et de l'angle d'inclinaison de la scie circulaire portative s'effectue sans outil. Le système de blocage de l'arbre facilite le changement des lames dotées d'un alésage central de 10 mm ou de 16 mm. L'éclairage LED haute performance offre une visibilité optimale, et l'adaptateur pour aspirateur assure la propreté de la zone de coupe. La scie TE-CS 18/150 Li-Solo est compatible avec les rails de guidage Einhell qui sont vendus séparément. L'outil est vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément).

Caractéristiques et bénéfices

- Fait partie de la gamme Power X-Change
- Outil compact, léger et maniable pour un grand confort d'utilisation
- Réglage simple sans outil (profondeur de coupe et angle d'inclinaison)
- Adaptateur pour aspirateur pour un espace de travail propre
- Changement de lame très facile grâce au système de blocage de l'arbre
- Lampe LED haute performance pour un éclairage optimal de la zone de coupe
- Compatible avec les rails de guidage Einhell
- Semelle haute performance en aluminium
- Lame de scie haute qualité fournie de série
- Utilisation possible d'une lame dotée d'un alésage central de 10 mm ou de 16 mm
- Outil vendu sans batterie ni chargeur (disponibles séparément)





Données techniques

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| - Vitesse à vide | 4200 min ⁻¹ |
| - Lame de scie | Ø150 x Ø10 mm |
| - Nombre de dents de scie | 18 Pièces |
| - Profondeur de coupe à 90 ° | 48 mm |
| - Profondeur de coupe à 45 ° | 32 mm |

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit | 2.45 kg |
| - Poids brut a l'unité | 3.39 kg |
| - Dimension du packaging unitaire | 316 x 200 x 286 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 2 Pièces |
| - Poids brut du carton d'exportation | 7.5 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 420 x 335 x 310 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 1280 2654 3112 |



Accessoires disponibles



Guide Rail Alu 2x1000mm
Circular Saw Accessory
Référence produit: 4502118
Code EAN: 4006825632675
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512040
Code EAN: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory

Autonomie des batteries

Un accumulateur pour
tous les cas

 Sciage¹
(m)

Un accumulateur pour tous les cas	Sciage ¹ (m)
1.5 Ah	23
2.0 Ah	30
2.5 Ah	38
3.0 Ah	45
4.0 Ah	60
5.2 Ah	78
6.0 Ah	90
8.0 Ah	120

Configuration de test:

1) Bois - Panneau aggloméré 19 mm



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Kit d'outils électroportatifs
TE-TK 18/2 Li Kit (CD+AG)

Référence produit: **4257240**

Numéro d'identification: 21011

Code EAN: 4006825661842

Kit d'outils TE-TK 18/2 Li Kit (CD+AG) PXC Einhell : la liberté du sans-fil Perceuse-visseuse sans fil TE-CD 18/40 Li avec moteur puissant, engrenage métallique 2 vitesses et mandrin monodouille auto-serrant avec fonction d'arrêt rapide Limiteur de couple à glissement pour un travail en finesse La meuleuse d'angle sans fil TC-AG 18/115 Li est dotée d'un carter d'engrenage robuste en aluminium. Fonction de démarrage progressif et dispositif anti-redémarrage pour un niveau de sécurité accru Amenée d'air modifiée pour un refroidissement et une longévité optimums Avec sac porte-outils Einhell, batterie 4,0 Ah PXC et chargeur rapide, disque de coupe, disque abrasif et capot de protection, embouts de vissage et porte-outils

Caractéristiques et bénéfices


- Kit d'outils Power X-Change
- Perceuse-visseuse sans fil TE-CD 18/40 Li
- Moteur puissant et engrenage métallique 2 vitesses
- Mandrin monodouille auto-serrant avec fonction d'arrêt rapide Quick-Stop
- Limiteur de couple à glissement pour un travail en finesse
- Meuleuse d'angle sans fil TC-AG 18/115 Li
- Démarrage progressif et anti-redémarrage pour plus de sécurité
- Entrée d'air modifiée pour un meilleur refroidissement et une grande longévité
- Avec sac porte-outils Einhell très pratique pour le transport et le rangement
- Avec batterie 4,0 Ah Power X-Change et chargeur rapide
- Avec disques abrasifs/de coupe+capot, 8 embouts de vissage+porte-embouts



Données techniques

Données logistiques

- | | |
|--|--------------------|
| - Poids du produit (kg) | 0 |
| - Poids brut | 6.6 |
| - Dimension du packaging unitaire | 505 x 295 x 165 mm |
| - Unité par carton de suremballage | 2 Pieces |
| - Poids du produit | 0 kg |
| - Poids brut a l'unité | 6.6 kg |
| - Poids brut du carton d'exportation | 15 kg |
| - Dimension du carton de sur-emballage | 520 x 350 x 315 mm |
| - Unité par container (20"/40"/40" HC) | 940 1940 2290 |



Accessoires disponibles



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511502
Code EAN: 4006825644210



4,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511396
Code EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
Charger
Référence produit: 4512103
Code EAN: 4006825650228
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
A1
Battery
Référence produit: 4511489
Code EAN: 4006825638578



2,0 Ah Power X-Change
Battery
Référence produit: 4511395
Code EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512097
Code EAN: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Référence produit: 4512042
Code EAN: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
Charger
Référence produit: 4512069
Code EAN: 4006825629729
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Battery
Référence produit: 4511437
Code EAN: 4006825616606
Einhell Accessory