



Scie sauteuse PSB 300 EQ-F

Art.-Nr.: 576047

GTIN / code EAN: 4014549357118

Description

Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité

Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal

Changement de lame rapide FastFix

Capacité de coupe élevée (électronique MMC)

Coupes droites précises grâce au triple guidage de la lame

Travail sans éclats grâce au pare-éclats

La scie sauteuse pendulaire TRION est robuste, puissante et ergonomique. Le triple guidage de lame à réglage parallèle des joues en acier carbure à son ergonomie parfaite et son centre de gravité idéal, la TRION se laisse guider aisément, même dans une utilisation à main levée.

set de lames de scie sauteuse: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 et 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, pare-éclats, câble secteur plug it (4 m), Systainer S

Points forts du produit

- Capacité de coupe élevée (électronique MMC)
- Changement de lame rapide FastFix
- Coupes droites précises grâce au triple guidage de la lame
- Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité
- Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal
- Travail sans éclats grâce au pare-éclats

Livraison standard

- Systainer SYS3 M 137
- câble secteur plug it (4 m)
- pare-éclats
- set de lames de scie sauteuse: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 et 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------------------|
| Puissance absorbée | 720 W |
| Nombre de courses | 1 000 - 2 900 min ⁻¹ |
| Ajustage du mouvement basculant par paliers | 4 |
| Position inclinée | 0 - 45 ° |
| Profondeur de coupe dans le bois | 120 mm |
| Profondeur de coupe dans le métal | 20 mm |
| Profondeur de coupe dans l'acier (tendre) | 10 mm |
| Longueur de câble | 4 m |
| Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (vibration) K | 2 m/s ² |
| Sciage de panneaux agglomérés: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA | 94 dB(A) |
| Sciage de panneaux agglomérés: Série de normes EN | 62 841 |
| Niveau de pression acoustique pondéré A LpA | 83 dB(A) |
| Sciage de panneaux agglomérés: Valeur moyenne de vibrations totale ah | 5,5 m/s ² |
| Sciage de panneaux agglomérés: Incertitude (bruit) K | 3 dB |
| Poids du produit sans accessoires | 2,7 kg |
| Poids de transport incluant les accessoires | 5,1 kg |
| Type d'alimentation | Secteur |


Domaines d'utilisation


- Chantournage de poutres
- Coupes circulaires et d'arrondis
- Découpes pour les éviers et tables de cuisson
- Mise à longueur de pièces
- Mortaisage de baguettes de finition
- Travaux d'encastrement pour mobilier, cuisines et aménagement intérieur


Détails logistiques


| | |
|--------------------------|-----------|
| Poids | 5,092 kg |
| Longueur | 39,6 cm |
| Largeur | 29,6 cm |
| Profondeur | 13,7 cm |
| Numéro de tarif douanier | 84672290 |
| Groupe de remise | 103001 |
| Pays d'origine | Allemagne |


Accessoires


 **Lame de scie sauteuse S 75/2,5/5**
204256


 **Lame de scie sauteuse S 75/2,5/25**
204257


 **Lame de scie sauteuse S 75/2,5 R/5**
204259


 **Lame de scie sauteuse S 75/2,8/5**
204260


 **Lame de scie sauteuse S 75/2,8/20**
204261


 **Lame de scie sauteuse S 105/2,8/5**
204262


 **Lame de scie sauteuse S 145/2,8/5**
204264


 **Lame de scie sauteuse S 75/4 K/5**
204265


 **Lame de scie sauteuse S 75/4 K/20**
204266

 **Lame de scie sauteuse S 75/1,4 K/5**
204267

 **Lame de scie sauteuse S 75/1,5/5**
204268


 **Lame de scie sauteuse HM 90/3,3**
204269


 **Lame de scie sauteuse HS 75/1,2 BI/5**
204270

 **Lame de scie sauteuse HS 105/1 BI/5**
204272

 **Jeu de lames de scie sauteuse STS-Sort/25 W**
204275

 **Lame de scie sauteuse S 75/4/5**
204305

 **Lame de scie sauteuse S 75/4/25**
204306

 **Lame de scie sauteuse S 75/4/100**
204307



204346

Lame de scie sauteuse S 105/4/5

204315

Lame de scie sauteuse S 75/4 FSG/5

204316

Lame de scie sauteuse S 75/4 FSG/20

204317

Lame de scie sauteuse S 105/4 FSG/5

204327

Lame de scie sauteuse S 145/4 FSG/5

204335

Lame de scie sauteuse S 105/4 FSG/20

204332

Lame de scie sauteuse HS 75/3 BI/5

204336

Lame de scie sauteuse HS 155/1,2 BI/5

204337

Lame de scie sauteuse HM 75/4,5

204343

Lame de scie sauteuse R 54 G Riff

204344

Lame de scie sauteuse S 155/W/3

204345

Pare-éclats SP-PS/PSB 300/5

490120

Pare-éclats SP-PS/PSB 300/20

490121

Guide parallèle PA-PS/PSB 300

490119

Compas KS-PS/PSB 300

490118

Butée de guidage FS-PS/PSB 300



















490031

Rail de guidage FS 800/2

491499

Rail de guidage FS 1400/2

491498

| | |
|---|---|
|  | Câble plug it H05 RN-F-4 203914 |
|  | Câble plug it H05 RN-F4/3 203935 |
|  | Câble plug it H05 RN-F-5,5 203899 |
|  | Câble plug it H05 RN-F-7,5 203920 |
|  | Câble plug it H05 RN-F-10 203937 |
|  | Table multifonctions MFT/3 495315 |
|  | Table multifonctions MFT/3 Basic 500608 |
|  | Ateliers mobiles MW 1000 Basic 203454 |
|  | Ateliers mobiles MW 1000 203802 |
|  | Rail de guidage FS 1080/2 491504 |
|  | Rail de guidage FS 5000/2 491500 |
|  | Rail de guidage FS 1900/2 491503 |
|  | Rail de guidage FS 1900/2-KP 577044 |
|  | Rail de guidage FS 1400/2-KP 577043 |
|  | Rail de guidage FS 2700/2 491937 |
|  | Rail de guidage FS 2400/2 491502 |
|  | Rail de guidage FS 3000/2 491501 |
|  | Rail de guidage FS 1400/2-KP-Set 577932 |

