

Ponceuse de rénovation

RG 130 ECI-Plus

Réf.: 577045

10.03.2023



Puissance illimitée. Pour tout type de sol

Avantages et bénéfices

- › Puissant : le moteur EC-TEC sans charbons fournit un travail hautement efficace et garantit un enlèvement de matière élevé ainsi qu'une progression de travail rapide
- › Fiable : grâce à son développement de puissance exceptionnel la ponceuse de rénovation fonctionne sans surchauffe ni interruption
- › Protection : après enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat, protection complète grâce à la garantie All Inclusive Festool (festool.fr/service/garantie-all-inclusive)
- › Modulable : le régime se règle entre 2 200 et 6 500 tr/min de façon flexible. le moteur EC-TEC sans charbons maintient la vitesse constante, également dans les niveaux inférieurs
- › Complément parfait : excellente aspiration des poussières en combinaison avec l'aspirateur CTM 36 AC RENOFIX
- › Pratique : grâce à la connexion Bluetooth®, l'aspirateur peut aussi être démarré automatiquement lorsque la RG 130 ECI est branchée sur une autre source de courant
- › Flexibilité : poncer le sol jusqu'au mur directement grâce au segment de brosse
- › Sécurité renforcée : la table de guidage permet un déplacement stable de la ponceuse de rénovation. De plus, la hauteur d'enlèvement de matière est réglable en toute flexibilité

Principales utilisations

- › Le spécialiste des outils diamant
- › La solution optimale pour le retrait de matériau lors de travaux de rénovation
- › Pour l'élimination du béton, du ciment et des revêtements sur supports durs
- › Pour grandes surfaces ou utilisations locales sur les murs, les plafonds ou les sols
- › L'outil adapté à chaque application et à chaque matériau

Garantie all-inclusive

- › Réparations gratuites pendant 36 mois incluant les pièces d'usure
- › L'assurance vol de 36 mois garantit le remplacement de la machine contre une franchise de 120 € HT
- › Pièces détachées disponibles pendant 10 ans, ou remplacement de la machine par Festool

Livraison standard

plateau de guidage; garniture bride de serrage; clé à ergots KF-AG; fixation velcro KV-215 (pack de 5); Systainer SYS3 L 237

Caractéristiques techniques





Puissance absorbée	1600	W
Régime à vide	2200 - 6500	min ⁻¹
Porte-outil	D25/M14	
Ø outil	130	mm
Ø raccord d'aspiration	36	mm
Type d'alimentation	Secteur	
Longueur de câble	4	m
Poids du produit	3,9	kg

FESTOOL






Informations concernant le bruit et les vibrations

Ponçage des surfaces: Valeur moyenne de vibrations totale ah	5,2	m/s ²
Ponçage des surfaces: Série de normes EN	60745-2-3	
Ponçage des surfaces: Incertitude (bruit) K	3	dB
Ponçage des surfaces: Incertitude (vibration) K	1,5	m/s ²
Ponçage des surfaces: Niveau de pression acoustique pondéré A LpA	95	dB(A)
Ponçage des surfaces: Niveau de puissance acoustique pondéré A LWA	106	dB(A)



Accessoires

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Capot de profondeur	GT-RG 130	769080	4014549204856
	Couronne de brossage	BC-RG 130	769110	4014549204863
	Erou de serrage	UF-DSC/DSG-AG M14	200241	4014549248362
	Fixation velcro	KV-215/5	205294	4014549370414




Consommables

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Disque diamant	DIA HARD-D130 PREMIUM	768017	4014549205181
	Disque diamant	DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	768018	4014549205198
	Disque diamant	DIA STONE-D130 PREMIUM	769166	4014549205211
	Disque diamant	DIA THERMO-D130 PREMIUM	768023	4014549205235
	Disque diamant	DIA PAINT-D130 PREMIUM	204176	4014549328781

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTL 36 E AC RENOFIX	575842	4014549346044
	Aspirateur	CTL 36 E AC RENOFIX	575845	4014549346082

Ceci pourrait également vous intéresser

	Désignation	Type	Réf.	EAN
	Aspirateur	CTM 36 E AC RENOFIX	575846	4014549346099
	Aspirateur	CTM 36 E AC RENOFIX	575847	4014549346112
	Filtre cyclonique CT	CT-VA-20	204083	4014549327111



Garantie all-inclusive*

Toujours plus performant

Après l'enregistrement, votre machine est entièrement assurée pendant trois ans.

* La Garantie all-inclusive est valable pour toutes les machines Festool enregistrées dans les 30 jours suivant l'achat. Les conditions de garantie s'appliquent. Conditions et informations sur le Festool SERVICE : www.festool.fr/services

Revendeur Festool