

## HAR24H



HARNAIS ANTICHUTE AVEC CEINTURE - 4 POINTS D'ACCROCHAGE

Réf. HAR24H\_



### Caractéristiques produit

Harnais avec ceinture de maintien. 2 points d'accrochage antichute (dorsal - sternal). 6 boucles de réglage. Ceinture de maintien avec dossier thermoformé. 2 points d'accrochage latéraux de maintien au travail.

Sangles : Polyester.

Ceinture : Doublure éponge.

#### COULEUR

Noir

#### TAILLE

S/M/L, XL/XXL

Utilisations produit - Risques



Chute

Agriculture / Industrie forestière & Pêche

Bâtiment

Second œuvre / Artisans


Chimie / Pétrochimie

Maintenance

Stockage

Pétrole et gaz (extraction)

Industrie minière



Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Témoin de chute

Vérification visuelle facilitée



2 poignées porte-accessoires incorporées à la ceinture

Ancrage mousquetons, longes et outils



Rotation 180°

Rotation du bassin aisée

Testé à 150 kg

Pas de problématique liée au poids des outils transportés ou autre



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage.

EN358 : 2018 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue.  
150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute  
150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

CONFORMITÉS QUALIFIANTES PARTICULIÈRES

EN363 : 2018 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.



REGULATION 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPEMENT, AS AMENDED TO APPLY IN GB

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur – Exigences générales pour le mode d’emploi, l’entretien, l’examen périodique, la réparation, le marquage et l’emballage.

EN358 : 2018 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue.  
150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute  
150 kg: Exigences additionnelles pour applications particulières

\*\* TRANSITIONAL PERIOD, SEE EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR ADDITIONAL INFORMATION \*\*

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
HAR24HGT	3295249237493	Noir	S/M/L	5	-
HAR24HXX	3295249237509	Noir	XL/XXL	5	-